



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
ĐT : (028) 37517111 - Fax : (028) 38752048
Email : info@opcpharma.com



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: 03 96/OPC-BD/24

Tên mẫu : **ETHANOL 96% (v/v)**
Số lô sản xuất : **240903**
Ngày sản xuất : **100924**
Cỡ lô : **40.000 lít**
Tiêu chuẩn áp dụng : **ES.F.MF16.1 (CYT)**
Nhà sản xuất : **Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương**
Địa chỉ : **Số 09A/ĐX04-Tổ 7-KP Tân Hóa-P.Tân Vĩnh Hiệp-TX.Tân Uyên-T.Bình Dương**

Hạn dùng: 100929

Chỉ tiêu	Yêu cầu	Kết quả
1. Tính chất:	Chất lỏng trong suốt, không màu, mùi đặc trưng, dễ cháy. Hòa lẫn với nước, ether và glycerin.	Đúng
2. Định tính:	Thể hiện các phép thử định tính của Ethanol.	Đúng
3. Độ trong và màu sắc của dung dịch:	Dung dịch 5% chế phẩm trong nước phải trong.	Đạt
4. Định lượng:	Hàm lượng ethanol từ 95% đến 97% (thể tích/thể tích).	Đạt (96,1%)
5. Hàm lượng tạp chất Methanol:	Không quá 200 ppm (tt/tt).	Đạt (7 ppm)

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN

Ngày 11/09/2024

GIÁM ĐỐC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG



ThS.DS. Lê Thị Châu Pha